




การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโพ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโพ ชั้น ๒










ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายอภิรักษ์ ภูมิพิว	ประธานสภาเทศบาล		
๒.	นายจิรัฐณัฐ แก้วงาม	รองประธานสภาเทศบาล		
๓.	นายวิเชียร วราสินธ์	สมาชิกสภาเทศบาล		
๔.	นายชวส์รณัฐ เกษรจิราสิริ	สมาชิกสภาเทศบาล		
๕.	นายวรวิษฐ์ สิทธิมาศเจริญ	สมาชิกสภาเทศบาล		
๖.	นายอภิรักษ์ แคล้วเครือ	สมาชิกสภาเทศบาล		
๗.	ร.ต.สมาน ลำเลิศ	สมาชิกสภาเทศบาล		
๘.	นายวิวัฒน์ ตั้งสกุลธรรม	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ลาประชุม
๙.	นายณรงค์ บุญสวัสดิ์	สมาชิกสภาเทศบาล		
๑๐.	นายเกียรติคุณ อินทร์ปัญญา	สมาชิกสภาเทศบาล		
๑๑.	นายวัชร เจตน์ตะพุก	สมาชิกสภาเทศบาล		
๑๒.	ร.ต.ธวัช ดีคำ	สมาชิกสภาเทศบาล		

คณะผู้บริหาร

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายพีรณัฐ มารศรี	นายกเทศมนตรี		
๒.	นายจรูญ เจตน์ตะพุก	รองนายกเทศมนตรี		
๓.	นายสนธยา วันเพ็ญ	รองนายกเทศมนตรี		
๔.	จ.ส.อ.ศิริชัย แก้วทอง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
๕.	นายสุคนธ์ แพรอัคร์	เลขานุการนายกเทศมนตรี		

หัวหน้าส่วนราชการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายกิตติเมศร์ วโรภาสเรืองฤทธิ์	ปลัดเทศบาล		
๒.	นายนิธิศ พงษ์มี	รองปลัดเทศบาล/เลขานุการ		
๓.	น.ส.สายฝน นาชัยสิทธิ์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล		
๔.	น.ส.ละอองดาว สงวนพงษ์	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๕.	นางโฉมเฉลา สองสี	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ		
๖.	นายกิตติพงษ์ โพธารากุล	ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
๗.	นางสมฤดี เข้มเงิน	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		
๘.	นางสายรุ้ง สามัญฤทธิ์	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้		
๙.	น.ส.กัณฑ์นิษฐา ตั้งสุรัตน์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ		
๑๐.	นางขวัญเรือน สีนปักษา	หัวหน้าฝ่ายปกครอง		

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

- เมื่อถึงเวลากำหนดนัดประชุมฯ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองโพ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๕ “ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโพ เข้าห้องประชุมสภาเทศบาล โดยมี
- สมาชิกสภาเทศบาลลงชื่อเข้าประชุม จำนวน ๑๐ คน
- สมาชิกสภาเทศบาลขออนุญาตลาประชุมต่อประธานสภาฯ จำนวน ๑ คน คือ นายวิวัฒน์ ตั้งสกุลธรรม
- ประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
- ประธานสภาเทศบาล กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโพ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

#### ระเบียบวาระที่ ๑

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

นายกิตติเมศร์ วโรภาสเรืองฤทธิ์  
ปลัดเทศบาล

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ  
น.ส.พุธิมา ศิริโต  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ที่ประชุม

#### ระเบียบวาระที่ ๒

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ  
นายนิธิศ พงษ์มี  
เลขานุการสภาฯ

#### เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระต่อไป ด้วยมีพนักงานเทศบาลได้ออนมาสังกัดเทศบาลตำบลหนองโพ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ท่าน คือ นายกิตติเมศร์ วโรภาสเรืองฤทธิ์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหนองโพ ขอเชิญปลัดฯ ได้แนะนำตัวต่อสภาเทศบาลตำบลหนองโพครับ
- เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกสภาฯ, และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผม นายกิตติเมศร์ วโรภาสเรืองฤทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองโพ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้โอนมาสังกัดเทศบาลตำบลหนองโพ และมีโอกาสได้ร่วมงานกับทุก ๆ ท่านครับ ขอขอบคุณครับ
- และมีอีก ๑ ท่านที่ได้ย้ายมาสังกัดเทศบาลตำบลหนองโพครับ คือ น.ส.พุธิมา ศิริโต นักวิชาการตรวจสอบภายใน ขอเชิญแนะนำตัวต่อสภาเทศบาลฯ ครับ
- เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน น.ส.พุธิมา ศิริโต ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ โอนมาจากเทศบาลตำบลบางแพ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ค่ะ
- รับทราบ

#### เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
- ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้อ่านระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบครับ
- เรียน ท่านประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ กำหนดว่า “รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่ง

/คณะกรรมการ...

นายนิธิศ พงษ์มี  
เลขานุการสภา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า หนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภา

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุม สภาท้องถิ่น รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อ สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม ให้เลขานุการสภา ท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีมติรับรองแล้วในที่ เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ”

ที่ประชุม  
นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภา

- เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องในระเบียบ วาระนี้ให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ทั้ง ๓ ท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และเจ้าหน้าที่ได้จัดส่ง สำเนารายงานการประชุมฯ ให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือนัดประชุมฯ ในวันนี้แล้ว หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความถ้อยคำใด ๆ โปรดยกมือเหนือศีรษะและแจ้ง ถ้อยคำหรือข้อความเพื่อที่ประชุมจะได้ร่วมกันพิจารณาและลงมติรับรอง รายงานการประชุมต่อไป ขอเชิญครับ

มติที่ประชุม  
นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภา

- ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข  
- เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความถ้อยคำใด ๆ ผมจึงขอมติจาก สภาเทศบาลฯ ว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลหนองโพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โปรดยกมือเหนือศีรษะครับ  
- รับรอง ๑๐ เสียง, ไม่รับรอง -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี-  
- เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล หนองโพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ เสียง, ไม่รับรอง -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภา  
นายนิธิศ พงษ์มี  
เลขานุการสภา

ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
- ในระเบียบวาระนี้ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบครับ  
- เรียน ท่านประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผม นายนิธิศ พงษ์มี เลขานุการสภาฯ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๐ ประกอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๔๔ กำหนดให้ เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบ บำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียภายในอาคาร โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี อำนาจ

นายนิริศ พงษ์มี  
เลขานุการสภา

ในการกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม  
กฎหมาย ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
ปัจจุบัน

มาตรา ๖๐ กำหนดว่า เทศบาลมีอำนาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือ  
แย้งต่อกฎหมายดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้ใน  
พระราชบัญญัตินี้

(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอำนาจ  
ตราเทศบัญญัติ

ในเทศบัญญัตินั้นจะกำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่  
ห้ามมิให้กำหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท

มาตรา ๖๒ วรรคแรก ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติ  
เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติใด ในกรณีเทศบาลตำบล ให้ประธานสภา  
เทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอำเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  
พิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไป  
ยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภา

- เลขานุการสภา ได้ชี้แจงรายละเอียด และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่  
ประชุมรับทราบแล้ว ต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ ผู้เสนอ  
ญัตติได้ชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลในระเบียบวาระนี้ ครับ

นายพีรณัฐ มารศรี  
นายกเทศมนตรี

- เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองโพ ผม นายพีรณัฐ มารศรี  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ ขออนุญาตนั่งครับ ขอเสนอญัตติขอความ  
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน  
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ

#### หลักการ

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองโพ  
ได้จัดทำร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน  
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล และรับฟัง  
ความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘ (๓)  
และมาตรา ๓๕ ประกอบกับข้อ ๔ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ของระเบียบสำนัก  
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘  
เรียบร้อยแล้ว

#### เหตุผล

รัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการ  
ควบคุมมลพิษทางน้ำ และให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย  
จากอาคารและครัวเรือนในชุมชน เป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการ  
ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น อันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง ณ แหล่งกำเนิด  
น้ำเสียในเบื้องต้นก่อนที่จะระบายน้ำสู่แหล่งระบายน้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะ  
โดยกำหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งออกเทศบัญญัติ/  
/ข้อบัญญัติ...

นายพีรณัฐ มารศรี  
นายกเทศมนตรี

ข้อบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างขึ้นใหม่ โดยเฉพาะอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ประกอบกับปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองโพ มีการขยายตัวของเมืองตามความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้มีอาคาร ร้านค้า ร้านอาหาร บ้านจัดสรร ห้องเช่า และอื่น ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และพบว่าอาคารที่เกิดขึ้นใหม่จำนวนมากปล่อยน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะโดยตรงไม่มีการบำบัดเบื้องต้น เทศบาลตำบลหนองโพ จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๘) การกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ (๓) อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ การระบายน้ำ การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยมีรายละเอียดตาม (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลหนองโพพิจารณาต่อไป

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ  
นายนิธิต พงษ์มี  
เลขานุการสภาฯ

- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ

- เรียน ท่านประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ, คณะผู้บริหารทุกท่าน

- ผม นายนิธิต พงษ์มี เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๔๕ กำหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”

/นายอภิรักษ์...

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภา

- ตามที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอว่าจะกำหนดให้มีการพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถจะรวดเร็วหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

นายพีรณัฐ มารศรี  
นายกเทศมนตรี

- เรียน ท่านประธานสภาฯ ผม นายพีรณัฐ มารศรี นายกเทศมนตรี ผมขอเสนอให้มีการพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถจะรวดเร็ว ครับ

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

- เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถจะรวดเร็ว โปรดยกมือเหนือศีรษะครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ.๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี-

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

- เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโพมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถจะรวดเร็ว ตามที่นายกเทศมนตรี เสนอมา จำนวน ๑๑ เสียง

- ต่อไปเป็นการพิจารณา วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอหลักการและเหตุผลของร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสภาเทศบาลฯ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ร.ต.ธวัช ดีคำ  
สมาชิกสภาฯ

- เรียน ท่านประธานสภาฯ ผม ร.ต.ธวัช ดีคำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมขอสอบถามว่าเทศบัญญัติฉบับนี้ควบคุมถึงทุกหลังคาเรือนถูกต้องหรือไม่ บ้านที่สร้างไปแล้วต้องทำหรือไม่ครับ หรือเฉพาะบ้านที่จะสร้างใหม่ครับ และในข้อ ๗ (๑) ที่กำหนดว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นฯ เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก ทำไมเราไม่กำหนดไปเลยว่าสามารถเข้าตรวจอาคารได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไปครับ

นายนิธิศ พงษ์มี  
เลขานุการสภาฯ

- เรียน ท่านประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ, ผม นายนิธิศ พงษ์มี เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงดังนี้ครับ ถ้าดูตามข้อ ๕ กำหนดว่า “เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น ถ้าอ่านตามข้อ ๕ ของร่างเทศบัญญัติ ต้องเป็นอาคารทุกหลัง และเป็นอาคารที่ต่อระบบระบายน้ำไปกับท่อระบายน้ำสาธารณะด้วย แต่เมื่อดูตามข้อ ๖ วรรคสอง กำหนดไว้ว่า “ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผล

/ใช้บังคับ...

นายนิธิศ พงษ์มี  
เลขานุการสภาฯ

ใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นกัน” ซึ่งปัจจุบันถ้ามีการขออนุญาตก่อสร้างกองช่างจะขอความร่วมมือจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างในการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพราะฉะนั้นเทศบัญญัติฉบับนี้ยังไม่ได้บังคับใช้กับบ้านที่ปลูกสร้างไปแล้ว ซึ่งผมได้ปรึกษากับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ว่าในอนาคตอาจจะออกประกาศให้บ้านที่ปลูกสร้างไปแล้วติดตั้งบ่อดักไขมัน ซึ่งเป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีฯ ในฐานะรักษาการตามเทศบัญญัติฯ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดต่อระบายน้ำซึ่งไม่มีการดักไขมันก่อนที่จะระบายลงต่อระบายน้ำ ส่วนเรื่องการเข้าตรวจอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก ผมขออนุญาตให้ท่านปลัดเทศบาลซึ่งท่านจะทราบในเรื่องกฎหมายเป็นอย่างดี ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ

นายกิตติเมศร์ วโรภาสเรืองฤทธิ์  
ปลัดเทศบาล  
นายเกียรติคุณ อินทร์ปัญญา  
สมาชิกสภาฯ

- เรียน ท่านประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ข้อความตรงนั้นเป็นภาษาทางกฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาครับ  
- เรียน ท่านประธานสภาฯ ผม นายเกียรติคุณ อินทร์ปัญญา สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ถ้าวันนี้สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบให้ผ่านร่างฯ ฉบับนี้ ต้องส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามด้วย ผมเห็นในร่างฯ ฉบับนี้ยังเป็นชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคนเก่าซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้วครับ

นายนิธิศ พงษ์มี  
ประธานสภาฯ

- เรียน ท่านประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ ผม นายนิธิศ พงษ์มี เลขานุการสภาฯ ต้องขอโทษด้วยครับตรงจุดนี้ ร่างฯ ฉบับนี้จัดทำตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ยังไม่ได้เกษียณอายุราชการ จริง ๆ แล้วร่างฯ ฉบับนี้ต้องไม่ใช่ชื่อระบุไป ต้องเป็นช่องว่าง ๆ เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามแทนก็ได้ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ด้วยครับที่ท้วงติงมา

ร.ต.ธวัช ดีคำ  
สมาชิกสภาฯ

- เรียน ท่านประธานสภาฯ ผม ร.ต.ธวัช ดีคำ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เมื่อสภาเทศบาลฯ ผ่านร่างเทศบัญญัติฯ นี้ และส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา เทศบาลฯ จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างไรครับ

นายนิธิศ พงษ์มี  
เลขานุการสภาฯ

- เรียน ท่านประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ ผม นายนิธิศ พงษ์มี เลขานุการสภาฯ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมีมติเห็นชอบแล้ว เทศบาลตำบลหนองโพก็จะจัดทำประกาศใช้เทศบัญญัติ และจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เช่น เสียงตามสาย, ลงเว็บไซต์ เพราะเรื่องนี้ประชาชนได้รับผลกระทบด้วยครับ

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี-

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

- เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโพ มีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๑ เสียง รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอมา

- ต่อไปเป็นการพิจารณา วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบครับ

/นายนิธิศ...



นายนิธิศ พงษ์มี  
เลขาธิการสภาฯ

- เรียน ประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ, และคณะผู้บริหารทุกท่าน  
สำหรับในวาระที่ ๒ ชั้นแปรรูปคดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
ข้อ ๔๕ วรรคสอง กำหนดว่า “เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสาม  
วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาในวาระที่ ๒ นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น  
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ  
แปรญัตติ ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการต่อครับ

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

- ตามที่สภาเทศบาลได้เห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติสามวาระรวดเดียว  
นั้น ในการพิจารณาในวาระที่ ๒ จึงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเป็นกรรมการแปร  
ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
และผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ครับ

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติ หรือแก้ไขเพิ่มเติมร่าง  
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบน้ำเสีย  
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอคำแปรญัตติ ผมขอมติที่ประชุมสภา  
เทศบาลฯ ว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล  
หนองโพ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖  
คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ ผ่านวาระที่ ๒ ชั้นแปรรูปคดี โปรดยกมือเหนือ  
ศีรษะครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี-

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

- เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโพ มีมติเห็นชอบให้ผ่านร่าง  
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบน้ำเสีย  
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านวาระที่ ๒ แปรญัตติ โดยให้คงไว้ตามร่างเดิม  
ทุกประการ

- ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ สำหรับใน  
วาระที่ ๓ นี้จะไม่มีการอภิปรายครับ ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่า  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองโพ  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดยกมือ  
เหนือศีรษะครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี-

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

- เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโพ มีมติเห็นชอบให้ตราเป็น  
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองโพเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบน้ำเสีย  
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

- นายวิรัช ลิทธิมาศเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโพ เขต ๑  
ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

/นายอภิรักษ์...

ระเบียบวาระที่ ๔

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภา  
นายพีรณัฐ มารศรี  
นายกเทศมนตรี

ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบทบทวน แก้ไขปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาล  
ตำบลหนองโพ เรื่อง การจัดตั้งการประปาเทศบาลตำบลหนองโพ  
หลักเกณฑ์วิธีการสำหรับการจัดส่ง การจำหน่าย และการใช้น้ำประปา  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองการประปา)

- ขอเชิญนายกเทศมนตรีผู้เสนอญัตติได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลในระเบียบ  
วาระนี้ให้ที่ประชุมทราบครับ

- เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองโพ ผม นายพีรณัฐ มารศรี

นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบทบทวน แก้ไข  
ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง การจัดตั้งการประปาเทศบาล  
ตำบลหนองโพ หลักเกณฑ์วิธีการสำหรับการจัดส่ง การจำหน่าย และการใช้  
น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีหลักการ  
และเหตุผลดังนี้ครับ

#### หลักการ

ด้วยกองการประปา เทศบาลตำบลหนองโพ ได้ดำเนินการพิจารณา  
ทบทวน แก้ไขปรับปรุง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง การจัดตั้งการ  
ประปาเทศบาลตำบลหนองโพ หลักเกณฑ์วิธีการสำหรับการจัดส่ง การจำหน่าย  
และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) โดยจัดให้มี  
การเผยแพร่ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘ (๓) และมาตรา ๓๕ ประกอบกับข้อ ๔ ข้อ ๘ และข้อ ๙  
ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ เรียบร้อยแล้ว

#### เหตุผล

ตามที่ได้มีการประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง การ  
จัดตั้งการประปาเทศบาลตำบลหนองโพ หลักเกณฑ์วิธีการสำหรับการจัดส่ง  
การจำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
กองการประปา เทศบาลตำบลหนองโพ พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับ  
สถานการณ์ในปัจจุบัน และสภาวะของการประปาเทศบาลตำบลหนองโพ  
ในกรณีเกิดเหตุที่ผู้ใช้น้ำค้างชำระเกินกำหนดส่วนในประเด็นค่าประจบบัตร  
เกิดจากกรณีที่ผู้ใช้น้ำค้างจ่ายเกินกำหนด ทำให้การประปาเทศบาลฯ  
เข้าดำเนินการตัดมาตรวัดน้ำ เนื่องจากเดิมค่าประจบบัตรกำหนดไว้เพียง  
๒๐ บาท ทำให้ผู้ใช้น้ำหลายรายมีการปล่อยปะละเลยในการชำระค่าน้ำประปา  
จึงต้องปรับเพิ่มเพื่อให้ผู้ใช้น้ำเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการชำระค่า  
น้ำประปาให้ตรงต่อเวลา ประกอบกับจะเพิ่มช่องทางการชำระค่าน้ำประปาให้  
ทันสมัยเหมาะสมกับระบบเทคโนโลยีปัจจุบัน และเป็นไปตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ  
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙  
วรรคสาม รวมถึงเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น โดยจะมีการ  
ปรับปรุงระบบเพื่อให้การรับชำระค่าน้ำประปาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

/จากหลักการ...

นายพีรณัฐ มารศรี  
นายกเทศมนตรี

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพื่อปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง การจัดตั้งการประปาเทศบาลตำบลหนองโพ หลักเกณฑ์วิธีการสำหรับการจัดส่ง การจำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ข้อ ๓๖ (๒) ข้อความเดิม ชำระโดยวิธีอื่นที่การประปาเทศบาลตำบลหนองโพ ได้กำหนดขึ้น เช่น เช็คเงินสด ไปรษณีย์ธนาณัติ ตัวแลกเงิน โดยส่งจ่ายในนามของ “การประปาเทศบาลตำบลหนองโพ”

ขอแก้ไขเป็น (๒) ชำระโดยวิธีอื่นที่การประปาเทศบาลตำบลหนองโพ ได้กำหนดขึ้น เช่น เช็ค เงินสด ไปรษณีย์ธนาณัติ ตัวแลกเงินโดยส่งจ่ายในนามของ “การประปาเทศบาลตำบลหนองโพ” หรือชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

๒. เรื่องบัญญัติอัตราค่าธรรมเนียม การจัดส่งน้ำและการจ่ายน้ำประปาแบบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองโพ ว่าด้วยการจัดตั้งการประปาเทศบาลตำบลหนองโพ หลักเกณฑ์ วิธีการ สำหรับการจัดส่งเงินประกันการใช้น้ำ

๒.๑ ข้อความเดิม สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด  $\varnothing$  ๑/๒ นิ้ว

อัตราจำนวนเงิน ๑๐๐ บาท/ครั้ง

แก้ไขเป็น สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด  $\varnothing$  ๑/๒ นิ้ว

อัตราจำนวนเงิน ๓๐๐ บาท/ครั้ง

๒.๒ ข้อความเดิม สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด  $\varnothing$  ๓/๔ นิ้ว

อัตราจำนวนเงิน ๒๐๐ บาท/ครั้ง

แก้ไขเป็น สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด  $\varnothing$  ๑/๒ นิ้ว

อัตราจำนวนเงิน ๖๐๐ บาท/ครั้ง

๒.๓ ข้อความเดิม สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด  $\varnothing$  ๑ นิ้ว

อัตราจำนวนเงิน ๔๐๐ บาท/ครั้ง

แก้ไขเป็น สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด  $\varnothing$  ๑ นิ้ว

อัตราจำนวนเงิน ๘๐๐ บาท/ครั้ง

๒.๔ ข้อความเดิม ค่าประจบบมาตรวัดน้ำ

อัตราจำนวนเงิน ๒๐ บาท/ครั้ง

แก้ไขเป็น ค่าประจบบมาตรวัดน้ำ อัตราจำนวนเงิน ๓๐๐ บาท/ครั้ง

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ  
นายนิธิต พงษ์มี  
เลขานุการสภาฯ

จึงเรียนมาเพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลหนองโพพิจารณาต่อไป

- ขอเชิญเลขานุการ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบครับ

- เรียน ท่านประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผม นิธิต พงษ์มี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองโพ ขอชี้แจงถึงระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

นายนิธิศ พงษ์มี  
เลขานุการสภาฯ

มาตรา ๖๑ ทวิ ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย  
(๑) นายกเทศมนตรี

มาตรา ๖๒ วรรคแรก ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาล  
ได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติใด ในกรณีเทศบาล  
ตำบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยัง  
นายอำเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณี  
เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่ง  
ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๔๕ กำหนดว่า  
“ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามารถรวดเดียวก็ได้  
ในการพิจารณาสามารถรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา  
ท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม  
จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถ  
รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น  
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน  
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติถึงบประมาณจะพิจารณา  
สามารถรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนด  
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา  
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติถึงบประมาณนั้น”

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

- ตามที่เลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ให้ทราบแล้ว ผมขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้เสนอว่าการขอความเห็นชอบ  
ทบทวน แก้ไขปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง การ  
จัดตั้งการประปาเทศบาลตำบลหนองโพ หลักเกณฑ์วิธีการสำหรับการ  
จัดส่ง การจำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๖ จะให้มีการพิจารณาสามารถรวดเดียวหรือไม่ครับ

นายพีรณัฐ มารศรี  
นายกเทศมนตรี  
นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ  
นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

- เรียน ท่านประธานสภาฯ ผม นายพีรณัฐ มารศรี นายกเทศมนตรี ผมขอ  
เสนอให้มีการพิจารณาสามารถรวดเดียวครับ

- มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

- เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าสมาชิกสภาท่านใด  
เห็นชอบให้การพิจารณาทบทวน แก้ไขปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตำบล  
หนองโพ เรื่อง การจัดตั้งการประปาเทศบาลตำบลหนองโพ หลักเกณฑ์วิธีการ  
สำหรับการจัดส่ง การจำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถรวดเดียว ขอดีโปรดยกมือเหนือศีรษะครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๐ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี

/นายอภิรักษ์...

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

- เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโพนมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้พิจารณาทบทวน แก้ไขปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองโพน เรื่อง การจัดตั้งการประปาเทศบาลตำบลหนองโพน หลักเกณฑ์วิธีการสำหรับการจัดส่ง การจำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๖ สามวาระรวดเดียว ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ จำนวน ๑๑ เสียง - ต่อไปเป็นการพิจารณา วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอหลักการและเหตุผลเพื่อพิจารณาทบทวน แก้ไขปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองโพน เรื่อง การจัดตั้งการประปาเทศบาลตำบลหนองโพน หลักเกณฑ์วิธีการสำหรับการจัดส่ง การจำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสภาเทศบาลฯ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายเกียรติคุณ อินทร์ปัญญา  
สมาชิกสภาฯ

- เรียน ท่านประธานสภาฯ, ผม นายเกียรติคุณ อินทร์ปัญญา สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอให้ดูหน้าที่ ๒ ข้อ ๒.๒ ข้อความเดิม ระบุขนาด  $\varnothing$   $\frac{3}{4}$  นิ้ว ขอแก้ไขเป็นขนาด  $\varnothing$   $\frac{1}{2}$  นิ้ว น่าจะผิดพลาดหรือไม่ครับ ซึ่งที่ถูกต้องควรขนาด  $\varnothing$   $\frac{3}{4}$  นิ้ว เหมือนกัน

นายนิธิศ พงษ์มี  
เลขานุการสภาฯ

- เรียน ท่านประธานสภาฯ ผม นายนิธิศ พงษ์มี เลขานุการสภาฯ ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ด้วยครับ จริง ๆ ที่ถูกต้อง ต้องเป็นขนาด  $\varnothing$   $\frac{3}{4}$  นิ้ว ไม่ใช่ขนาด  $\varnothing$   $\frac{1}{2}$  นิ้ว ตามที่เสนอ

นายเกียรติคุณ อินทร์ปัญญา  
สมาชิกสภาฯ

- เรียน ท่านประธานสภาฯ ผม นายเกียรติคุณ อินทร์ปัญญา สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ผมขอสอบถามว่าในการปรับราคาขึ้นเรามีเกณฑ์ในการปรับขึ้นมั้ยครับ หรือว่าเรากำหนดขึ้นเอง

นายนิธิศ พงษ์มี  
เลขานุการสภาฯ

- เรียน ท่านประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ ผม นายนิธิศ พงษ์มี เลขานุการสภาฯ และรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา สำหรับการปรับอัตราเพิ่มขึ้นจะเทียบเคียงจากเทศบาลเมืองโพธาราม แต่ไม่ได้ปรับเท่ากับของเทศบาลเมืองโพธารามครับ เราจะปรับน้อยกว่า

นายเกียรติคุณ อินทร์ปัญญา  
สมาชิกสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ ผม นายเกียรติคุณ อินทร์ปัญญา สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ตามเทศบัญญัติฯ ในหน้าที่ ๑๒ ข้อ ๑๓.๑ อัตราค่าน้ำประปาในเขตพื้นที่ จาก ๓ บาท เป็น ๕ บาท และข้อ ๑๓.๒ นอกเขตพื้นที่ จาก ๕ บาท เป็น ๘ บาท ราคาค่าน้ำปรับขึ้นเมื่อไหร่ครับ แล้วชาวบ้านทราบหรือไม่ว่ามี การปรับค่าน้ำขึ้น

นายนิธิศ พงษ์มี  
เลขานุการสภาฯ

- เรียน ท่านประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ ผม นายนิธิศ พงษ์มี เลขานุการสภาฯ และรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา เทศบาลตำบลหนองโพน ได้มีการปรับค่าน้ำเพิ่มโดยขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหนองโพน เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และได้จัดทำประกาศเทศบาลตำบลหนองโพน เรื่อง การปรับปรุงบัญชีอัตราค่าน้ำประปา ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ครับ

ร.ต.ธวัช ดีคำ  
สมาชิกสภาฯ

- เรียน ท่านประธานสภาฯ ผม ร.ต.ธวัช ดีคำ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ผมเห็นว่าค่าประจบบัตรวัดน้ำ จากเดิม ๒๐ บาท/ครั้ง แก้ไขเป็น ๓๐๐ บาท/ครั้ง มันสูงไปหรือป่าวครับ

/นายนิธิศ...

นายนิธิศ พงษ์มี  
เลขานุการสภาฯ

- เรียน ท่านประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ ผม นายนิธิศ พงษ์มี เลขานุการสภาฯ และรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา ปัญหาที่พบและเจอบ่อยมาก ๆ คือ การงดจ่ายน้ำ โดยการประปาจะดำเนินการถอดมาตรวัดน้ำ และเมื่อผู้ใช้น้ำแจ้งขอประจบมาตรวัดน้ำ ผู้ใช้น้ำเสียค่าประจบมาตรแค่ ๒๐ บาท ทำให้ประชาชนไม่ตระหนักถึงการชำระค่าน้ำประปาให้ตรงเวลา ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมผมก็เทียบเคียงกับเทศบาลเมืองโพธาราม จาก ๒๐ บาท เป็น ๓๐๐ บาท ของเทศบาลเมืองโพธารามจะราคาสูงกว่านี้ ที่ปรับขึ้นแบบนี้ประชาชนผู้ใช้งานได้เกิดความกลัว ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายเดิม ๆ บางครั้งเวลากลางคืนก็โทรมาให้เจ้าหน้าที่ไปจ่ายน้ำให้ ผมมองว่าเทศบัญญัติกำหนดอัตราไว้ต่ำไป แต่ถ้าสภาฯ เห็นว่าปรับราคาสูงเกินไป ก็สามารถแปรญัตติได้ในวาระที่ ๒ ได้ครับ

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการในการทบทวน แก้ไขปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง การจัดตั้งการประปาเทศบาลตำบลหนองโพ หลักเกณฑ์วิธีการสำหรับการจัดส่ง การจำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ

มติที่ประชุม  
นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

- เห็นชอบ ๑๐ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี-  
- เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโพ มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการในการทบทวน แก้ไขปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง การจัดตั้งการประปาเทศบาลตำบลหนองโพ หลักเกณฑ์วิธีการสำหรับการจัดส่ง การจำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอมา  
- ต่อไปเป็นการพิจารณา วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบครับ

นายนิธิศ พงษ์มี  
เลขานุการสภาฯ

- เรียน ประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ, และคณะผู้บริหารทุกท่าน สำหรับในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๔๕ วรรคสอง กำหนดว่า “เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณา วาระที่ ๒ นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการต่อครับ

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

- ตามที่สภาเทศบาลได้เห็นชอบให้พิจารณาทบทวนแก้ไขปรับปรุงเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดตั้งการประปาฯ สามวาระรวดเดียวนั้น ในการพิจารณา วาระที่ ๒ จึงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ครับ

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติ หรือแก้ไขข้อความที่นายกเทศมนตรีได้เสนอหลักการและเหตุผลเพื่อทบทวนแก้ไขปรับปรุง

/เทศบัญญัติฯ...

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

เทศบาลัญญิตา เรื่อง การจัดตั้งการประปาเทศบาลตำบลหนองโพ หลักเกณฑ์  
วิธีการสำหรับการจัดส่ง การจำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไข  
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญครับ

ร.ต.ธวัช ดีคำ  
สมาชิกสภาฯ  
ผู้รับรอง

- เรียน ท่านประธานสภาฯ ผม ร.ต.ธวัช ดีคำ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ผมขอเสนอ  
ให้แก้ไขค่าประจบบัตร จาก ๓๐๐ บาท เป็น ๒๐๐ บาท ครับ

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

๑. นายอภิรักษ์ แคล้วเครือ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
๒. นายชวส์รัฐ เกษรจิราศิริ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ...เมื่อไม่มีผมขอมติ  
จากที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขค่าประจบบัตร จาก ๓๐๐ บาท เป็น  
๒๐๐ บาท โปรดยกมือเหนือศีรษะครับ

มติที่ประชุม  
นายเกียรติคุณ อินทร์ปัญญา  
สมาชิกสภาฯ  
นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

- เห็นชอบ ๑๐ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี  
- เรียน ท่านประธานสภาฯ ผม นายเกียรติคุณ อินทร์ปัญญา สมาชิกสภาฯ  
เขต ๒ ขอแปรญัตติมาตรวัดน้ำจากขนาด  $\varnothing \frac{1}{2}$  นิ้ว เป็นขนาด  $\varnothing \frac{3}{4}$  นิ้ว ครับ  
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ...เมื่อไม่มีผมขอมติ  
จากที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขมาตรวัดน้ำจากขนาด  $\varnothing \frac{1}{2}$  นิ้ว เป็น  
ขนาด  $\varnothing \frac{3}{4}$  นิ้ว โปรดยกมือเหนือศีรษะครับ

มติที่ประชุม  
นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

- เห็นชอบ ๑๐ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี  
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแปรญัตติอีกหรือไม่ครับ...เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ  
ท่านใดเสนอคำแปรญัตติ ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่าสมาชิกสภาฯ  
ท่านใดเห็นชอบให้ทบทวนแก้ไขปรับปรุงเทศบาลัญญิตา เรื่อง การจัดตั้งการประปา  
เทศบาลตำบลหนองโพ หลักเกณฑ์วิธีการสำหรับการจัดส่ง การจำหน่าย และ  
การใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านวาระ  
ที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ โปรดยกมือเหนือศีรษะครับ

มติที่ประชุม  
นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

- เห็นชอบ ๑๐ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี-  
- เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโพ มีมติเห็นชอบให้ทบทวน  
แก้ไขปรับปรุงเทศบาลัญญิตา เรื่อง การจัดตั้งการประปาเทศบาลตำบลหนองโพ  
หลักเกณฑ์วิธีการสำหรับการจัดส่ง การจำหน่าย และการใช้น้ำประปา  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ  
โดยแปรญัตติขอแก้ไขค่าประจบบัตรจาก ๓๐๐ บาท เป็น ๒๐๐ บาท และ  
แก้ไขมาตรวัดน้ำจากขนาด  $\varnothing \frac{1}{2}$  นิ้ว เป็นขนาด  $\varnothing \frac{3}{4}$  นิ้ว

มติที่ประชุม

- ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ลงมติ สำหรับในวาระที่ ๓ นี้จะไม่มี  
อภิปรายครับ ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใด  
เห็นชอบให้ทบทวนแก้ไขปรับปรุงเทศบาลัญญิตา เรื่อง การจัดตั้งการประปา  
เทศบาลตำบลหนองโพ หลักเกณฑ์วิธีการสำหรับการจัดส่ง การจำหน่าย  
และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๖  
โปรดยกมือเหนือศีรษะครับ

- เห็นชอบ ๑๐ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี-

/นายอภิรักษ์...

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

- เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโพ มีมติเห็นชอบให้ทบทวน  
แก้ไขปรับปรุงเทศบัญญัติฯ เรื่อง การจัดตั้งการประปาเทศบาลตำบลหนองโพ  
หลักเกณฑ์วิธีการสำหรับการจัดส่ง การจำหน่าย และการใช้น้ำประปา  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๕

**ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
(สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง)**

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ  
นายนิศ พงษ์มี  
เลขานุการสภาฯ

- ในระเบียบวาระนี้ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดและระเบียบ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบครับ  
- เรียน ประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผม นิศ พงษ์มี เลขานุการสภาฯ  
ขอเรียนชี้แจงต่อสภาฯ ถึงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

- เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่  
ประชุมรับทราบแล้ว ต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ ผู้เสนอ  
ญัตติได้ชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลในระเบียบวาระนี้ ครับ

นายพีรณัฐ มารศรี  
นายกเทศมนตรี

- เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองโพ ผม นายพีรณัฐ มารศรี  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

#### หลักการ

ด้วยหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล และหน่วยงานกองคลัง เทศบาล  
ตำบลหนองโพ ได้รายงานว่ามีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี  
เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอ โดย  
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในรายการที่มี  
เงินเหลือจ่ายหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณนั้นต่อไป

#### เหตุผล

เนื่องจากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงสถานที่สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่, ครุภัณฑ์บางประเภทมีไม่เพียงพอและไม่รองรับระบบเทคโนโลยี  
ที่ทันสมัยมากขึ้น จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองโพ เพื่อโอนเงิน  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ตามรายการดังนี้

#### โอนเพิ่ม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์



นายพีรณัฐ มารศรี  
นายกเทศมนตรี

**ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**รายการที่ ๑** จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง)

ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๓๒,๒๐๐ บาท

(เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕)

(เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

**รายการที่ ๒** จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖ ตัว

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖ ตัว ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

๑) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๕ เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๕๕ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร

๒) เป็นโครงเหล็ก หรือโครงเหล็กขอบโครเมียม เบาะและพนักพิง บุด้วยฟองน้ำ หรือวัสดุที่ดีกว่าและหุ้มด้วยหนัง PVC หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

๓) ที่วางแขนผลิตจากวัสดุขึ้นรูป หรือเหล็กชุบโครเมียม บุด้วยฟองน้ำ หรือวัสดุที่ดีกว่าและหุ้มด้วย PVC หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

๔) สามารถปรับระดับความสูง - ต่ำ ได้ด้วยโซ้ค (ไฮดรอลิก) โยกเอนได้ และหมุนได้รอบตัว

(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

**ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์**

**รายการที่ ๓** จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)

- เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ ชุด ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖)

(เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

**รายการที่ ๔** จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๘,๐๐๐ บาท

/(เป็นไปตาม...

นายพีรณัฐ มารศรี  
นายกเทศมนตรี

(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์  
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓  
มีนาคม ๒๕๖๖)

(เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/  
ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

รายการที่ ๕ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน  
๒ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์  
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓  
มีนาคม ๒๕๖๖)

(เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/  
ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

**งานวางแผนสถิติและวิชาการ**

**งบลงทุน**

**หมวดค่าครุภัณฑ์**

**ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์**

รายการที่ ๖ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล  
แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ ชุด ราคา  
๒๔,๐๐๐ บาท

(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์  
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓  
มีนาคม ๒๕๖๖)

(เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/  
ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

รายการที่ ๗ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม  
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๘,๐๐๐ บาท

(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์  
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓  
มีนาคม ๒๕๖๖)

(เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/  
ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

/รายการที่ ๘...

นายพีรณัฐ มารศรี  
นายกเทศมนตรี

รายการที่ ๘ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ราคา ๒,๕๐๐ บาท

(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖)

(เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

รายการที่ ๙ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๘,๐๐๐ บาท

(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖)

(เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

รายการที่ ๑๐ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๘,๐๐๐ บาท

(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖)

(เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล ขอโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่รวม ๑๐รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๐,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

/รายการขอโอนลด...

นายพีรณัฐ มารศรี  
นายกเทศมนตรี

รายการขอโอนลด (สำนักปลัดเทศบาล)

โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่าง จำนวน ๒ อัตรา ๒ อัตรา จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายเป็นเงิน ๘๕๘,๒๔๐.-บาท (ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๗๓/๒๒๓)

คงเหลือก่อนโอน ๗๘๘,๘๓๐.- บาท

ขอโอนลด ๑๓๐,๗๐๐.- บาท

คงเหลือหลังโอน ๖๕๘,๒๓๐.- บาท

หน่วยงาน:สำนักปลัดเทศบาล ขอโอนลด ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๓๐,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รายการขอโอนเพิ่ม (กองคลัง)

โอนเพิ่ม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการที่ ๑ จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว ดังนี้

๑.๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๘ ตัว

ตัวละ ๒,๕๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๕ เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๕๕ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร

- เป็นโครงเหล็ก หรือโครงเหล็กขอบโครเมียม เบาะและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำ หรือวัสดุที่ดีกว่าและหุ้มด้วยหนัง PVC หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

- ที่วางแขนผลิตจากวัสดุขึ้นรูป หรือเหล็กชุบโครเมียม บุด้วยฟองน้ำ หรือวัสดุที่ดีกว่าและหุ้มด้วย PVC หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

- สามารถปรับระดับความสูง - ต่ำ ได้ด้วยโซค (ไฮโดรลิก) โยเกนได้ และหมุนได้รอบตัว

(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์)

๑.๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สำหรับหัวหน้าฝ่ายพัฒนา รายได้) จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๔,๐๐๐.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

/- ขนาดกว้าง...

นายพีรณัฐ มารศรี  
นายกเทศมนตรี

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เซนติเมตร

- เป็นโครงเหล็ก หรือโครงเหล็กชุบโครเมียม เเบาะและพนักพิงบุด้วย ฟองน้ำ หรือวัสดุที่ดีกว่าและหุ้มด้วยหนัง PVC หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

- ที่วางแขนผลิตจากวัสดุขึ้นรูป หรือเหล็กชุบโครเมียม บุด้วยฟองน้ำ หรือวัสดุที่ดีกว่าและหุ้มด้วย PVC

- เป็นขาเหล็ก หรือขาเหล็กชุบโครเมียม ๕ แฉก หรือที่ดีกว่า มีล้อพลาสติกโพลี-โพรลีน (PP) หรือดีกว่า

- สามารถปรับระดับความสูง - ต่ำ ได้ด้วยโซ้ค (ไฮดรอลิก) โยเกนได้ และหมุนได้รอบตัว

(จัดซื้อตามราคาท้องถื่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

### ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

รายการที่ ๒ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๓ ชุด ๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท

(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖)

(เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

รายการที่ ๓ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network

แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที)

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๘,๙๐๐ บาท

(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖)

(เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

รายการที่ ๔ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖)

(เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

/หน่วยงาน...

นายพีรณัฐ มารศรี  
นายกเทศมนตรี

หน่วยงาน : กองคลัง ขอโอนเพิ่มเติมจ่ายรายการใหม่ รวม ๔ รายการ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕,๙๐๐.-บาท (แปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

รายการขอโอนลด (กองคลัง)

โอนลด

รายการที่ ๑

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่  
พนักงานเทศบาลในสังกัดกองคลัง จำนวน ๗ อัตรา จำนวน ๑๒ เดือน  
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒)  
(เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙) ของเทศบาลตำบล  
หนองโพ)

คงเหลือก่อนโอน ๒,๐๕๖,๕๖๘.๔๘ บาท

ขอโอนลด ๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือหลังโอน ๒,๐๔๗,๕๖๘.๔๘ บาท

รายการที่ ๒

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

งบดำเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

ประเภทค่าเช่าบ้าน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองคลัง ผู้มี  
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน จำนวน ๒ อัตรา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
ปัจจุบัน ตั้งไว้ ๖๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือจ่ายได้  
๖๑,๐๐๐ บาท

คงเหลือก่อนโอน ๖๑,๐๐๐ บาท

ขอโอนลด ๓๕,๐๐๐ บาท

คงเหลือหลังโอน ๒๖,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

งบดำเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

/- เพื่อจ่าย...

นายพีรณัฐ มารศรี  
นายกเทศมนตรี

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และ ลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ จำนวน ๓ อัตรา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งไว้ ๔๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๐ บาท คงเหลือจ่ายได้ ๔๗,๐๐๐ บาท

คงเหลือก่อนโอน ๔๗,๐๐๐ บาท

ขอโอนลด ๓๗,๐๐๐ บาท

หลังโอน ๑๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่ารับวารสาร ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างทำแผ่นพับเกี่ยวกับการเสียภาษี ค่าจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

(ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๓๖/๑๐๒)

(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒)

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๓๐๒

ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

คงเหลือก่อนโอน ๖๑,๐๑๐.๕๐ บาท

ขอโอนลด ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือหลังโอน ๕๖,๐๑๐.๕๐ บาท

หน่วยงาน : กองคลัง ขอโอนลดรวม ๔ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕,๙๐๐.-บาท (แปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ อนุมัติของสภาท้องถิ่น”

/จึงนำเสนอเรียน...

นายพีรณัฐ มารศรี  
นายกเทศมนตรี

จึงนำเรียนมาเพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองโพ เพื่อขอ  
โอนเพิ่ม และการโอนลด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ตามรายการดังกล่าวต่อไป

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

- ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ ได้เสนอหลักการและเหตุผล  
เพื่อขออนุมัติโอนเพิ่ม และโอนลด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองโพ เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ รายละเอียดตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

นายเกียรติคุณ อินทร์ปัญญา  
สมาชิกสภาฯ

- เรียน ท่านประธานสภาฯ ผม นายเกียรติคุณ อินทร์ปัญญา สมาชิกสภาฯ  
เขต ๒ ในหน้าที่ ๙ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการที่ ๑.๒ เพื่อจ่ายเป็นค่า  
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๙ ตัว โดยซื้อในราคา ๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ตัว  
อีก ๘ ตัว ซื้อในราคา ๒,๕๐๐ บาท ทำไม่ซื้อให้เหมือน ๆ กันครับ ทำไม่ครับ  
ถ้าซื้อในราคา ๒,๕๐๐ บาทมันนั่งไม่ได้หรือไงครับ

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังตอบคำถามท่านสมาชิกสภาฯ ครับ

น.ส.ละอองดาว สงวนพงษ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เรียน ท่านประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ น.ส. ละอองดาว สงวนพงษ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง การจัดซื้อในราคา ๔,๐๐๐ บาท เป็นการจัดซื้อเก้าอี้  
สำนักงานในระดับสายงานผู้ซึ่งแตกต่างจากสายงานผู้ปฏิบัติค่ะ

นายนิธิศ พงษ์มี  
เลขานุการสภาฯ

- เรียน ท่านประธานสภาฯ ผม นายนิธิศ พงษ์มี เลขานุการสภาฯ ผมขอ  
อนุญาตเสริมจากที่ผู้อำนวยการกองคลังได้ตอบข้อซักถามท่านสมาชิกฯ ครับ  
เมื่อก่อนเก้าอี้สำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่จะแบ่งเป็นระดับ ของเจ้าหน้าที่ ซี ๑  
- ซี ๓ โดยจะมีมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด แต่ปัจจุบันไม่มีกำหนดในมาตรฐาน  
ครุภัณฑ์แล้ว ที่กองคลังจัดซื้อมา ๒ แบบ ก็เพื่อให้เห็นว่าอันไหนเป็นสายผู้  
ปฏิบัติ หรือสำหรับสายผู้บริหารครับ

นายเกียรติคุณ อินทร์ปัญญา  
สมาชิกสภาฯ

- เรียน ท่านประธานสภาฯ ผม นายเกียรติคุณ อินทร์ปัญญา ในญัตตินี้เป็นการ  
เสนอเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งนั้นเลยครับ ผมขอให้แต่ละกองสำรวจไว้เลย  
สำหรับการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีต่อไป เพราะเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายฯ เพิ่งจะประกาศใช้ไปเพียง ๓ เดือนเอง ผมฝากเรื่องนี้ไว้  
ด้วยครับ

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

- เลขานุการสภาฯ ได้เคยชี้แจงต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งที่แล้วว่า มันเป็น  
การบริหารการใช้งบประมาณของแต่ละกอง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วย  
วิธีการงบประมาณฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มอีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกสภาฯ  
ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติในการโอนเพิ่ม และโอนลด งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ รายละเอียดตามหลักการและเหตุผลที่นายกเทศมนตรี  
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ

/มติที่ประชุม...



มติที่ประชุม  
นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภา

- เห็นชอบ ๑๐ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี-  
- เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโพ มีมติเป็นเอกฉันท์  
ด้วยจำนวน ๑๐ เสียง อนุมัติให้โอนเพิ่ม และโอนลด งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ รายละเอียดตามหลักการและเหตุผลที่นายกเทศมนตรีได้แจ้ง  
ให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖  
นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภา  
ร.ต.ธวัช ดีคำ  
สมาชิกสภา

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

- สำหรับระเบียบวาระนี้ สมาชิกสภา,หรือคณะบริหารท่านใด จะเสนอเรื่อง  
อะไรเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายนิธิศ พงษ์มี  
เลขานุการสภา

- เรียน ท่านประธานสภา ผม ร.ต.ธวัช ดีคำ สมาชิกสภา เขต ๒ ผมอยาก  
ให้เทศบาลจัดทำแผนผังโครงสร้างของเจ้าหน้าที่, ป้ายวิสัยทัศน์, แผนผังเขตชุมชน  
เวลาประชาชนมาติดต่อราชการจะได้ทราบว่าคนไหนเป็นเจ้าของพื้นที่ของกองไหน

ร.ต.ธวัช ดีคำ  
สมาชิกสภา

- เรียน ท่านประธานสภา ผม นายนิธิศ พงษ์มี เลขานุการสภา ขอขอบคุณ  
ท่านสมาชิก ที่แนะนำครับ ความจริงผมมีแผนที่จะทำอะไรหลาย ๆ อย่างครับ  
อย่างที่ท่านสมาชิก กล่าวมาผมก็มีวางแผนที่จะทำแต่ติดที่งบประมาณครับ  
จริง ๆ แล้ว ผมอยากจะทำประวัติของศาลเจ้าในเขตเทศบาลฯ เพราะผมเห็นมี  
ศาลเจ้าในทุกชุมชน

นายนิธิศ พงษ์มี  
เลขานุการสภา

- เรียน ท่านประธานสภา ผม ร.ต.ธวัช ดีคำ สมาชิกสภา เขต ๒ ผมอยาก  
ทราบว่า สำนักงานเทศบาลฯ หลังเก่า จะปรับปรุงเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ได้หรือไม่ครับ

ร.ต.ธวัช ดีคำ  
สมาชิกสภา  
นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภา

- เรียน ท่านประธานสภา ผม นายนิธิศ พงษ์มี เลขานุการสภา ผมขอ  
อนุญาตตอบแทนท่านปลัดฯ ซึ่งเพิ่งโอนมาใหม่ อาคารตรงนั้นติดปัญหาตรงที่ยัง  
หาเอกสารไม่ได้ว่าเป็นงบประมาณของส่วนราชการใดในการก่อสร้างอาคารหลัง  
นั้น ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นงบประมาณของกรมโยธาธิการ สร้างเป็นบ้านพักให้กับ  
เจ้าหน้าที่ ผมขอเวลาไปหาเอกสารให้ได้ก่อนครับ

นายเกียรติคุณ อินทร์ปัญญา  
สมาชิกสภา

- เรียน ท่านประธานสภา ผม ร.ต.ธวัช ดีคำ สมาชิกสภา เขต ๒ กิ่งไม้จากที่  
ข้างเคียงที่ยื่นเข้าไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ขอให้ช่วยตัดให้ด้วยครับ

- ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีช่วยประสานกับเจ้าของที่ด้วยครับ

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภา  
ร.ต.ธวัช ดีคำ  
สมาชิกสภา

- เรียน ท่านประธานสภา ผม นายเกียรติคุณ อินทร์ปัญญา สมาชิกสภา เขต ๒  
ผมต้องขอชื่นชมท่านรองปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ที่ช่วยดำเนินการ  
ปรับปรุงสถานที่ทำให้เทศบาลตำบลหนองโพเปลี่ยนไปในทางดีขึ้น และขอฝาก  
ท่านประธานสภา ตรงทางแยกข้างวัดหนองโพ ตรงร้านวีอาร์จะมีรถจอดอยู่ ถ้ามี  
รถออกมาจากซอยจะมองไม่เห็นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งตรงนี้เกิดอุบัติเหตุรถชน  
กันบ่อยครั้งผมขอฝากให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการให้ด้วยครับ

- เรื่องนี้ผมเคยปรึกษากับท่านนายกเทศมนตรีแล้ว และได้ปรึกษากับทางตำรวจ  
เรื่องนี้ผมขอรับเรื่องไว้ก่อน จะคิดว่าติดตั้งกระจกโค้งได้หรือไม่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

- เรียน ท่านประธานสภา มุมตรงนี้ผมสังเกตเหตุว่าเป็นเสาไฟฟ้า ถ้าให้ขยับเสา  
ไฟฟ้าได้หรือไม่ครับ

/นายอภิรักษ์...

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

นายพีรณัฐ มารศรี  
นายกเทศมนตรี

- ผมเองก็สังเกตเห็นเหมือนกันว่ามีรถของเจ้าของบ้านจอดอยู่หน้าบ้าน ๒ คัน ผมขอรับเรื่องนี้ไปปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องก่อนครับ
- มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

- เรียน ท่านประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผม นายพีรณัฐ มารศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจดังนี้ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพ ได้ประชุมพิจารณาจัดทำและเห็นชอบรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ และจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลหนองโพทราบ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้จัดส่งให้กับทุกท่านเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

นายกิตติพงษ์ โพธารากุล  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

- รับทราบ
- ผมขอสอบถามความคืบหน้าของการจัดงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครับ
- เรียน ท่านประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน ผม นายกิตติพงษ์ โพธารากุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอรายงานความคืบหน้า การเตรียมการจัดงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีดังนี้ครับ

- ได้จัดเตรียมงานโดยรูปแบบงานจะเหมือนกับปี ๒๕๖๖
- มีผู้แจ้งว่าจะมอบทุนการศึกษา จำนวน ๒๐ ราย
- มีผู้แจ้งว่าจะมอบของขวัญ จำนวน ๑๐ ราย
- มีผู้แจ้งว่าจะออกร้านค้า/ร้านอาหาร จำนวน ๑๐ ร้าน

น.ส.สายฝน นาชัยสิทธิ์  
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

- เรียน ท่านประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ดิฉัน  
น.ส.สายฝน นาชัยสิทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม  
โครงการเดินรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม  
๒๕๖๖ เริ่มต้นในเวลา ๐๙.๐๐ น.จากสหกรณ์โคนมหนองโพฯ จนถึงบริเวณตลาด  
นัดหนองโพ โดยขอความร่วมมือสวนเสื้อสีน้ำเงินราชบุรีเกมส์มาร่วมในกิจกรรม  
ครั้งนี้ด้วยค่ะ

นายเกียรติคุณ อินทร์ปัญญา  
สมาชิกสภาฯ

- เรียน ท่านประธานสภาฯ ผม นายเกียรติคุณ อินทร์ปัญญา สมาชิกสภาฯ เขต ๒  
ตามที่ได้ฟังจากผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ราชการงานความคืบหน้าการจัดงานวันเด็ก  
ผมค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องของการกินดื่มแล้วมีน้อยมาก อยากให้เทศบาลเสริม  
เข้าไปอีกครับ ซึ่งดูแล้วไม่น่าจะเพียงพอ

นายพีรณัฐ มารศรี  
นายกเทศมนตรี

- เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผม นายพีรณัฐ มารศรี  
นายกเทศมนตรี ในเรื่องอาหารการกินท่านสมาชิกฯ ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่เพียงพอ  
ผมยังไม่ได้ขอรับการสนับสนุนอีกหลายราย ยังไงก็พอครับไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนี้

นายอภิรักษ์ ภูมิผิว  
ประธานสภาฯ

-- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ  
- ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  
และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ ในวันที่ ... และขอปิด  
การประชุมฯ ครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น.

ลงชื่อ

ผู้พิมพ์/ท่าน

(นางชวัลฎเรณ สิ้นปักษา)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ

ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นายนิธิต พงษ์มี)

เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้องเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

ร.ต.

ประธานกรรมการ

(รวิช ดีคำ)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโพ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ

(นายชวัลฎฐ์ เกษรจิราศิริ)

(นายวิเชียร วราสินธ์)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโพ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโพ

สภาเทศบาลตำบลหนองโพ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโพ สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยที่... ครั้งที่...  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายอภิรักษ์ ภูมิผิว.)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองโพ



# บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
สำนักงานงบประมาณ  
ธันวาคม 2565



ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
<p>10.4 เครื่องเจาะกระดาศและเข้าเล่ม</p>	<p>10.4.1 แบบเจาะกระดาศมือโยกและเข้าเล่มมือโยก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นชนิดสันห้วงพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ห่วง</li> <li>2) เข้าเล่มได้หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว</li> <li>3) เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาศ A4</li> <li>4) ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้</li> </ol> <p>10.4.2 แบบเจาะกระดาศไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นชนิดสันห้วง</li> <li>2) เข้าเล่มหนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว</li> <li>3) เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาศ A4</li> <li>4) ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้</li> </ol>
<p>10.5 เครื่องนับธนบัตร</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นชนิดตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้น</li> <li>2) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> </ol>
<p>10.6 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ..... บีทียู</li> <li>2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง</li> <li>3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5</li> <li>4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน</li> <li>5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์</li> <li>6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า</li> <li>7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร</li> </ol> </li> </ol>

**เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนมีนาคม 2566**

**แนวทางการพิจารณาเบื้องต้น**

1. การจัดการระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) แล้ว และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว ยกเว้นในพื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่ทุรกันดาร หรือพื้นที่เสี่ยงภัย หรือเหตุผลความจำเป็นอื่นๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
4. คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ (Minimum Requirement) ในการจัดซื้อ ควรกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมให้ตรงตามความต้องการ ภายในราคาที่กำหนด
5. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้พิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้

“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้

- (1) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- (2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- (3) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
- (5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
- (6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้ราคาใดตาม (4) (5) หรือ (6) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน \* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 20,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

7. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 \* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 24,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
  - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
  - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
  - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย



46. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

47. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) ราคา 15,000 บาท

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

48. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) ราคา 11,000 บาท

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง และสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

49. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) ราคา 27,000 บาท

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องและสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

50. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 53,000 บาท

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

51. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

62. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

63. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,700 บาท

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

64. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA ราคา 11,000 บาท

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

65. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA ราคา 32,000 บาท

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5%
- สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

66. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) ราคา 270,000 บาท

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 10 kVA (8,000 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) แบบ 3 เฟส ไม่น้อยกว่า 380 +/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220 +/-1%
- สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 10 นาที

67. ค่าเช่าพื้นที่ตู้ Rack สำหรับวางระบบคอมพิวเตอร์ (Rack Data Center Co-location) ขนาดไม่น้อยกว่า 42U ราคา 40,000 บาทต่อเดือน

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีหมายเลข Public IP Address รุ่น 4 (IPv4) จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หมายเลข
- มีหมายเลข Public IP Address รุ่น 6 (IPv6) จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 หมายเลข
- มีเต้าเสียบไฟฟ้าจำนวนไม่น้อยกว่า 16 เต้าเสียบ
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายพร้อมใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
- มีระบบกักตวงวงจรปิด พร้อมระบบบันทึกภาพ ระบบควบคุมประตูเข้า-ออก (Access Control) ระบบไฟสำรอง ระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้น ระบบตรวจจับควันไฟ ระบบดับเพลิง และระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม